

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

Legnica, 14.08.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o., zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Uслуг w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17791, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17791.2022-00/4773/2023/798 na:

„Zakup serwera z licencjami, macierzy dyskowej z dyskami oraz serwerowego zasilacza awaryjnego – UPS na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o w Legnicy”

1. Zamawiający:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o.,

Adres: ul. Piekarska 7, 59-220 Legnica

NIP: 6912137890, REGON: 390760591

Strona internetowa: <http://zdrowie.legnica.pl/>

2. Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup serwera z licencjami, macierzy dyskowej z dyskami oraz serwerowego zasilacza awaryjnego – UPS na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o w Legnicy”, w tym:

- a) Serwer - serwery (w tym serwery backupowe), dyski, macierze, wraz z oprogramowaniem systemowym oraz innym oprogramowaniem niezbędnym do zarządzania danymi
- b) Serwerowy zasilacz awaryjny – UPS - urządzenia do podtrzymywania zasilania infrastruktury teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem

Kody CPV:

Kod: 48820000-2: Serwery

Kod: 48821000-9 Serwery sieciowe

Kod: 48800000-6 Systemy i serwery informacyjne

Kod: 31154000-0 Bezprzewodowe źródła energii

Kod: 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

Kod: 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
 Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
 Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

Kod: 31682520-1 Awaryjne urządzenia wyłączeniowe

Kod: 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

Kod: 48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

Kod: 48781000-6 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem

Kod: 48218000-9 Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

3. Zestawienie rzeczowo – ilościowe

LP	Nazwa	Ilość szt.
a.	Serwer z oprogramowaniem systemowym	1
b.	Licencja Microsoft Windows Server Standard	1
c.	Licencja Microsoft Windows Server RDS User CAL (Licencja pulpitu zdalnego)	10
d.	Serwerowy zasilacz awaryjny – UPS	1
e.	Macierz dyskowa razem z dyskami	1

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia/lub równoważne

a) Serwer

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Obudowa:	Typu rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji 8 dysków 2.5" Hot-Plug, z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.
2.	Procesor:	Zainstalowany minimum 1 procesor min. 32 rdzeniowy / 64 wątkowy o częstotliwości taktowania co najmniej 2,8 Ghz i pamięci podręcznej L3 – min. 256 MB, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 275 pkt. w teście SPECrate 2017_int_base dla konfiguracji jednoprosesorowej. Wynik testu musi być dostępny dla oferowanego modelu serwera na stronie spec.org. Możliwość obsługi procesorów o TDP min. 280W

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

3.	Pamięć RAM:	Zainstalowane co najmniej 128 GB DDR4 registered. Płyta główna musi obsługiwać do 2TB pamięci RAM DDR4 lub więcej.
4.	Grafika:	Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA.
5.	Sieć LAN:	Co najmniej: 2x 1Gbit Base-T(X) oraz 2x 10 Gbit SFP+.
6.	Dyski twarde:	Zainstalowane co najmniej 8szt. x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive.
7.	Kontrolery dyskowe:	Zainstalowany ośmioportowy kontroler RAID PCI Express (PCIe) 12 Gb/s, obsługujący dyski twarde i dyski półprzewodnikowe o szybkości 3 Gb/s, 6 Gb/s i 12 Gb/s SAS lub SATA o rozmiarze pamięci podręcznej min. 8GB. Zainstalowany kontroler RAID obsługujący poziomy 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.
8.	Porty:	Co najmniej 3 zewnętrzne porty USB , w tym co najmniej 1 port na panelu przednim. Ilość dostępnych portów USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera.
9.	Wentylacja:	Redundantne wentylatory hot-plug.
10.	Zasilanie:	Minimum 2 redundantne zasilacze hot-plug o mocy co najmniej 550 W każdy.
11.	Diagnostyka:	Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii. Informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń, procesory pamięć RAM, status karty zarządzającej serwera wentylatory, zasilacze. Możliwość wyposażenia serwera w dedykowany przez producenta serwera panel z ekranem LCD.
12.	Zarządzanie:	Dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera, niezależny od systemu operacyjnego, posiadający dedykowany port RJ-45 GbE umożliwiający co najmniej: - Zdalne zarządzanie poprzez interface graficzny z poziomu przeglądarki internetowej - Zarządzanie za pomocą poleceń interfejsu IPMI, DCMI, Racadm, a także za pomocą interfejsu graficznego <ul style="list-style-type: none"> - Szyfrowanie protokołem SSL - Możliwość synchronizacji czasu z zewnętrznym serwerem NTP - Powiadomienia e-mail - Możliwość blokowania adresów IP - Autentykacja z użyciem kluczy kryptograficznych - Sterowanie serwera czyli możliwość zdalnego włączenia, wyłączenia lub uruchomienia ponownie. - Zarządzanie zasilaniem i temperaturą: miernik energii działający w czasie rzeczywistym, monitorowanie temperatury, dostosowana temperatura na wylocie. - Alerty e-mail

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

		<ul style="list-style-type: none"> – Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem – Zdalne wdrażanie systemu operacyjnego – Przechwytywanie ekranu awarii
13.	Bezpieczeństwo:	<ul style="list-style-type: none"> – Fizyczne zabezpieczenie (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiające fizyczny dostęp do dysków twardej. – Moduł TPM 2.0. – Możliwość pracy w temperaturze do 40 stopni Celsjusza
14.	Warunki gwarancyjne:	Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie komponenty serwera na miejscu u Klienta – reakcja następnego dnia roboczego. Możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dysków twardej dysk pozostaje u Zamawiającego. W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość weryfikacji - na podstawie numeru seryjnego urządzenia - pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardej, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Usługa realizowana przez infolinię lub portal producenta. Do oferty należy załączyć oświadczenie Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
15.	Certyfikaty / Dopuszczenia :	<ul style="list-style-type: none"> – Deklaracja zgodności CE – Wpis do katalogu EPEAT na poziomie min. Bronze, dostępny na stronie https://www.epeat.net/

b) Licencja Microsoft Windows Server Standard.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Funkcjonalność:	<ul style="list-style-type: none"> • Licencja Microsoft Windows Server Standard • Licencja musi być najnowszą, możliwą do nabycia od producenta • Licencja nieograniczona czasowo ani funkcjonalnie • Licencje muszą mieć możliwość ich przenoszenia na inne serwery fizyczne • Licencja musi pozwalać na zalicencjonowanie serwera fizycznego posiadającego co najmniej 1 procesor 32 rdzeniowy / 64 wątkowy • wersja językowa PL (Polski)
2.	Kompatybilność:	<ul style="list-style-type: none"> • Zastosowanie w środowisku Active Directory Zamawiającego przy poziomie funkcjonalności domeny: 2012, 2016, 2019, 2022 • Możliwość aktualizacji kontrolerów domen Active Directory do najnowszych wersji.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
 Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
 Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

3.	Licencja:	<ul style="list-style-type: none"> Licencja systemu operacyjnego w wersji zaprojektowanej oraz dedykowanej do użytku z serwerami firmy producenta.
----	-----------	---

c) Licencja Microsoft Windows Server Standard RDS User CAL (Licencja pulpitu zdalnego).

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Funkcjonalność:	<ul style="list-style-type: none"> Licencja Microsoft Windows Server Standard RDS User CAL Licencja musi być najnowszą, możliwą do nabycia od producenta Licencja nieograniczona czasowo ani funkcjonalnie Licencje muszą mieć możliwość ich przenoszenia na inne serwery fizyczne
2.	Licencja:	<ul style="list-style-type: none"> Licencja w wersji zaprojektowanej oraz dedykowanej do użytku z serwerami firmy producenta.

d) Serwerowy zasilacz awaryjny – UPS

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Typ urządzenia:	Zasilacz awaryjny w obudowie do montażu w szafie rack, zajmujący maksymalnie 3U
2.	Moc:	Co najmniej 1800 Wat, moc pozorna co najmniej 3000 VA
3.	Topologia	Line-interactive
4.	Czas podtrzymania	11 min dla obciążenia 50% lub dłużej
5.	Gniazda	Co najmniej 8 x IEC320 C13 (10A)
6.	Komunikacja	USB 2.0
7.	Sygnalizacja	Wyświetlacz LCD sygnalizujący zasilanie sieciowe, stan obciążenia i przeciążenia UPSa, alarm dźwiękowy
8.	Funkcjonalność	Aplikacja do automatycznego zamykania wspieranych systemów operacyjnych w przypadku braku zasilania (wymagane wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego wraz z serwerem).
9.	Gwarancja	Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta.

e) Macierz dyskowa razem z dyskami

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Obudowa:	<ul style="list-style-type: none"> Macierz musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19" z zajętością maksymalnie 2U w tej szafie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

2.	Pojemność:	<ul style="list-style-type: none"> •Macierz musi umożliwiać instalację dysków wykonanych w technologii hot-plug •Macierz musi umożliwiać obsługę co najmniej 8 dysków 8TB przeznaczonych do pracy w systemie NAS z minimalną szybkością 6 Gb/s
3.	Procesor: Pamięć RAM:	<ul style="list-style-type: none"> •Macierz musi posiadać co najmniej 4 rdzeniowy procesor o minimalnym taktowaniu 2,2 GHz •Macierz musi posiadać minimum 2GB DDR4 pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do min. 32GB
4.	Funkcjonalność:	Macierz musi posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy
5.	Sieć LAN:	Macierz musi posiadać najmniej: 4x 1Gbit Base-T(X) z funkcją Wake on LAN/WAN Macierz musi posiadać najmniej: 2x 10 Gbit SFP+
6.	Zasilanie:	Minimum 2 redundantne zasilacze hot-plug o mocy co najmniej 150 W każdy.
7.	Zabezpieczenie:	Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1, 5, 6, 10, Basic, JBOD
8.	Porty	Macierz musi posiadać minimum 2 porty USB 3.2, 1 port eSata, 1 port PCIe 3.0x8, 1 port RS232
9.	Zarządzanie	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. • Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH
10.	Gwarancja	Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta.

5. Sposób kontaktu z Zamawiającym, w tym uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Agnieszka Djorić, e-mail: poz_przychodnia@protonmail.com

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

- 1) podpisanie umowy w terminie do 5 dni roboczych od chwili wyboru oferty;
- 2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 4 tygodni** od dnia podpisania umowy (jednak nie później niż do 22.09.2023 r.)

7. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:

Cena – 100%

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną spośród ważnych ofert.

Podstawowym kryterium oceny i wyboru złożonych ofert będzie najniższa cena brutto. Cena zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zadania.

Ocena punktowa złożonych ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem według kryterium cena brutto 100 %.

najniższa cena oferowana

Liczba pkt.= ----- x 100 %

cena badanej oferty

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem/oferentami w sytuacji np. gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem/oferentami w sytuacji np., gdy w złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi jest identyczna.
- 3) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

- 4) Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania w toku badania i oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę – zgodnie załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia **22.08.2023 r.** za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: poz_przychodnia@protonmail.com , z zaznaczeniem w tytule wiadomości nr sprawy 1/W-17791/2023.

9. Informacje dodatkowe

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 4) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
- b) Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.
 - c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, w tym wyjaśnień rażąco niskiej ceny lub uzupełnienia oferty oraz poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych nie wpływających na zmianę treści oferty.
 - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do wyjaśnień i uzupełnień wyłącznie Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 - e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego,
 - 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - f) Dopuszcza się możliwość negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe
 - g) Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
 - h) Zapytanie ofertowe nie stanowi ofert zgodnie z art. 66 Kc i nie jest ogłoszeniem o zamówieniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 - i) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem **Zamawiającego**, z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty.
 - j) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.
 - k) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień do terminu składania ofert.
 - l) Zamawiający przewiduje zmianę terminu składania ofert w przypadku wpłynięcia pytań do opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli termin na odpowiedź będzie zagrożona.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

10. Równoważność:

Zamawiający informuje, że w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej lub systemie referencji technicznych.

W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej lub systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zamawiający informuje, że ewentualne znaki towarowe użyte w opisach przedmiotu zamówienia służą jedynie określeniu podzespołu, natomiast użycie numerów katalogowych, nie wskazuje na producenta danej części, ale pozwala odnaleźć informację o parametrach technicznych, umiejscowieniu oraz rodzaju mocowania. Użycia numerów katalogowych nie należy traktować jako wskazania źródła, ponieważ nie prowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców.

Zamawiający zastrzega, że gdziekolwiek w treści opisu przedmiotu zamówienia oraz opisach zawartych w załącznikach zapytania ofertowego zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do wskazanych, a więc odpowiedniki rynkowe o właściwościach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.

Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie, określają jedynie metody, klasę produktu, materiałów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. Równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników (w rozumieniu całkowicie zastępujących) w stosunku do metod, materiałów, technologii itp. opisanych za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

Zamawiający, wskazując kryteria równoważności, uznaje, iż zaoferowany asortyment będzie kompatybilny, nie wymagający zmian technicznych, do systemu, dla którego jest dedykowany oraz że będzie spełniał funkcje, do których jest przeznaczony.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

11. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o., Adres: ul. Piekarska 7, 59-220 Legnica

Email: rejestracja@zdrowie.legnica.pl

- W „ZDROWIE” Sp. z o.o. powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - Adres e-mail: iodo@itpro.com.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie Zapytania ofertowego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b) w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia z administratorem;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zrealizowania celu, w jakim je pozyskano w tym przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych u administratora;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 1/W-17791/2023

12. Wykluczenia wykonawców:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835. **z postępowania o udzielenie zamówienia** publicznego, konkursu lub zapytania ofertowego, **wyklucza się:**

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

d) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca musi posiadać status podmiotu niepowiązanego z Zamawiającym.

Kierownik NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o.

-// lek. med. Alicja Lisicka//-

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy