

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

Legnica, 15.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o., zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Uслуг w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-17791, oraz Umowy o powierzenie grantu nr: UM.POZ2.U-17791.2022-00/4773/2023/798 na:

„Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego (sprzęt) na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o w Legnicy”

1. Zamawiający:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o.,

Adres: ul. Piekarska 7, 59-220 Legnica

NIP: 6912137890, REGON: 390760591

Strona internetowa: <http://zdrowie.legnica.pl/>

2. Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego (sprzęt) na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o w Legnicy” w tym:

- a) Komputer typu All In One - szt. 2
- b) Komputerowy zasilacz awaryjny – UPS – szt. 2
- c) Urządzenia wielofunkcyjne – drukarka + skaner - szt. 2
- d) Laptop (torba +mysz) – szt. 2
- e) Licencja na serwer do zdalnego zarządzania samym sprzętem – szt. 1

Kody CPV:

Kod: 30200000-1: Urządzenia komputerowe

Kod: 30213300-8: Komputer biurowy

Kod: 33195100-4: Monitory

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

Kod :42962000-7: Urządzenia drukujące i graficzne
Kod: 30121430-6: Cyfrowe urządzenia powielające
Kod: 31154000-0 Bezprzewodowe źródła energii
Kod: 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
Kod: 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne
Kod: 31682520-1 Awaryjne urządzenia wyłączeniowe
Kod: 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
Kod: 48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
Kod: 48781000-6 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
Kod: 48218000-9 Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

3. Zestawienie rzeczowo – ilościowe

LP	Nazwa	Ilość szt.	Minimalny okres gwarancji
a.	Komputer typu All In One	2	36 miesięcy
b.	Komputerowy zasilacz awaryjny – UPS	2	24 miesiące
c.	Urządzenia wielofunkcyjne – drukarka + skaner	2	24 miesiące
d.	Laptop (torba +mysz)	2	36 miesięcy
e.	Licencja na serwer do zdalnego zarządzania samym sprzętem	1	nd

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia/lub równoważne

a. Zestaw komputerowy

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
-----	------------------	---

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

1.	Typ urządzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer osobisty z serii business w obudowie All In One (Wszystko-w-jednym - z podstawką z regulacją wysokości.)
2.	Procesor:	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 12 rdzeniowy procesor osiągający w teście PassMark - CPU Mark wynik min. 22 700 punktów.
3.	Pamięć RAM:	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 16 GB DD4
4.	Dysk twardy:	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 256 GB SSD M.2 NVMe
5.	Rodzaj wyświetlacza:	<ul style="list-style-type: none"> • LCD z podświetleniem LED, Matowy, Przeciwoślepieniowy / matryca aktywna TFT • Wielkość przekątnej minimum 23,8" o rozdzielczości minimum: 1920 x 1080 (Full HD) przy 60 Hz • Jasność obrazu minimum: 250 cd/m2, współczynnik kontrastu obrazu 1000:1
6.	Interface:	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 1 x port USB 3.2 Typ-C • Minimum 5 x port USB 3.2 Typ-A • Minimum 1x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe • Minimum 1 x HDMI • Minimum 1 x DisplayPort 1.4 • 1 x RJ-45 1Gbit Base-T(X) • 1x Karta bezprzewodowa Wi-Fi 1 Gbit
7.	Dodatkowe wymagania:	<ul style="list-style-type: none"> • System operacyjny w najnowszej wersji kompatybilny z oprogramowaniem do obsługi medycznej używanej przez Zamawiającego: mMedica firmy Asseco Polska S.A. • Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) • Bezprzewodowa Mysz + Klawiatura • Zintegrowany układ graficzny • Czytnik kart pamięci SD • Wbudowane głośniki stereo • Wbudowany mikrofon • Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości minimum 2 Mpix z wbudowaną zaślepką.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

8.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> • Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji.
9.	Certyfikaty / Dopuszczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Deklaracja zgodności CE • Wpis do katalogu EPEAT na poziomie min. Silver, dostępny na stronie https://www.epeat.net/ • Wpis do katalogu TCO, dostępny na stronie https://tcocertified.com/
10.	Dodatkowo:	<ul style="list-style-type: none"> • Zewnętrzny napęd optyczny USB DVD-RW <p>Odczytywany format dysków:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CD-RW • CD-ROM • CD-R • DVD±RW • DVD-ROM • DVD±R <p>Dodatkowe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zgodność ze standardem Plug-and-Play • Wersja SLIM • MTBF nie mniej niż 145 000 godzin • Głośność podczas pracy nie większa niż 50dBA <p>Gwarancja</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta.

b. Komputerowy zasilacz awaryjny – UPS

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
-----	------------------	---

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
 Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
 Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

1.	Typ urządzenia:	<ul style="list-style-type: none"> Zasilacz awaryjny w obudowie typu tower
2.	Moc:	<ul style="list-style-type: none"> Co najmniej 720 Wat, moc pozorna co najmniej 1200 VA
3.	Topologia	<ul style="list-style-type: none"> Line-interactive
4.	Czas podtrzymania	<ul style="list-style-type: none"> 12 min dla obciążenia 50% lub dłużej
5.	Gniazda	<ul style="list-style-type: none"> Co najmniej 5 x IEC320 C13 (10A)
6.	Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0, RJ-45 x 2, RS-232
7.	Sygnalizacja	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlacz LCD sygnalizujący zasilanie sieciowe, stan obciążenia i przeciążenia UPSa, alarm dźwiękowy
8.	Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> Aplikacja do automatycznego zamykania wspieranych systemów operacyjnych w przypadku braku zasilania (wymagane wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego wraz z serwerem).
9.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta.

c. Urządzenia wielofunkcyjne – drukarka + skaner

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Technologia druku:	<ul style="list-style-type: none"> Laserowa, monochromatyczna
2.	Funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> Kopiowanie, drukowanie, automatyczne drukowanie dwustronne, drukowanie sieciowe, kolorowy skaner, kolorowy skaner sieciowy
3.	Obsługiwane formaty nośników:	<ul style="list-style-type: none"> Rozmiar standardowy: A4, A5, B4, B5
4.	Prędkość druku:	<ul style="list-style-type: none"> Minimum 30 str./min , Druk dwustronny minimum 15 str./min. Pierwszy wydruk poniżej 9 s
5.	Prędkość kopiowania:	<ul style="list-style-type: none"> Minimum 30 str./min

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
 Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
 Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

6.	Rozdzielczość skanowania:	<ul style="list-style-type: none"> Minimum: 600x600dpi, Maksimum: 1200 x 1200 dpi
7.	Komunikacja:	<ul style="list-style-type: none"> Minimum: <ul style="list-style-type: none"> - Wi-Fi - USB 2.0 - LAN 100/1000 Mbps
8.	Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> Menu w języku polskim Wyświetlacz LCD minimum 2-wierszowy Obsługiwane systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows.
9.	Dodatkowe wymagania:	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie wielofunkcyjne musi obsługiwać tonery oraz bębny w wersji oryginalnej jak i zamienniki. Waga urządzenia nie więcej niż 12.5 kg
10.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta.

d. Laptop

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Typ urządzenia:	<ul style="list-style-type: none"> Laptop osobisty z serii business.
2.	Procesor:	<ul style="list-style-type: none"> Minimum 10 rdzeniowy procesor osiągający w teście PassMark - CPU Mark wynik min. 15 000 punktów.
3.	Pamięć RAM:	<ul style="list-style-type: none"> Minimum 16 GB DDR4
4.	Dysk twardy:	<ul style="list-style-type: none"> Minimum 512 GB SSD M.2 NVMe
5.	Rodzaj wyświetlacza:	<ul style="list-style-type: none"> LCD z podświetleniem LED, Matowy, Przeciwoślepniowy / matryca aktywna TFT

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

		<ul style="list-style-type: none"> Wielkość przekątnej minimum 15,6" o rozdzielczości minimum: 1920 x 1080 (Full HD) przy 60 Hz, obsługa dotykowa Jasność obrazu minimum: 250 cd/m2, współczynnik kontrastu obrazu 1000:1
6.	Interface:	<ul style="list-style-type: none"> Minimum 2 x port Thunderbolt™ 4 Minimum 2 x port USB 3.2 Minimum 1x uniwersalne gniazdko audio Minimum 1 x HDMI 2.0 1 x RJ-45 1Gbit Base-T(X) 1x Karta bezprzewodowa Wi-Fi 1 Gbit
7.	Dodatkowe wymagania:	<ul style="list-style-type: none"> System operacyjny w najnowszej wersji kompatybilny z oprogramowaniem do obsługi medycznej: mMedica firmy Asseco Polska S.A. Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Zintegrowany układ graficzny Czytnik kart pamięci SD Wbudowane głośniki stereo (min 2x 2W) Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości minimum 2 Mpix z wbudowaną zaślepką. Klawiatura w wersji podświetlanej. Czytnik odcisku palców. Fizyczna ochrona. Chipset płyty głównej wspierający technologie zarządzania out of band.
8.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Do oferty należy załączyć oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
9.	Certyfikaty / Dopuszczenia:	<ul style="list-style-type: none"> Deklaracja zgodności CE Wpis do katalogu EPEAT na poziomie min. Silver, dostępny na stronie https://www.epeat.net/

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

		<ul style="list-style-type: none">Wpis do katalogu TCO, dostępny na stronie https://tcocertified.com/
10.	Akcesoria:	<ul style="list-style-type: none">Bezprzewodowa mysz optyczna Bluetooth.Torba podróżna posiadająca minimum jedną główną komorę na laptopa oraz zewnątrz kieszeń na akcesoria .

e. Licencja na serwer do zdalnego zarządzania samym sprzętem (Dell IDARC9 Enterprise Upgrade – lub równoważny)

5. Sposób kontaktu z Zamawiającym, w tym uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Agnieszka Djorić, e-mail: poz_przychodnia@protonmail.com

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

- 1) podpisanie umowy w terminie do 5 dni roboczych od chwili wyboru oferty;
- 2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 29.09.2023 r.**

7. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:

Cena – 100%

Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną spośród ważnych ofert.

Podstawowym kryterium oceny i wyboru złożonych ofert będzie najniższa cena brutto. Cena zaoferowana przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zadania.

Ocena punktowa złożonych ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem według kryterium cena brutto 100 %.

najniższa cena oferowana

Liczba pkt.= ----- x 100 %

cena badanej oferty

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem/oferentami w sytuacji np. gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem/oferentami w sytuacji np., gdy w złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi jest identyczna.
- 3) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.

- 4) Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania w toku badania i oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę – zgodnie załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia **22.09.2023 r.** za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: poz_przychodnia@protonmail.com , z zaznaczeniem w tytule wiadomości nr sprawy 6/W-17791/2023.

9. Informacje dodatkowe

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
- b) Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, w tym wyjaśnień rażąco niskiej ceny lub uzupełnienia oferty oraz poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych nie wpływających na zmianę treści oferty.
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do wyjaśnień i uzupełnień wyłącznie Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego,
 - 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- f) Dopuszcza się możliwość negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe
- g) Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
- h) Zapytanie ofertowe nie stanowi ofert zgodnie z art. 66 Kc i nie jest ogłoszeniem o zamówieniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
- i) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem **Zamawiającego**, z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty.
- j) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.
- k) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień do terminu składania ofert.
- l) Zamawiający przewiduje zmianę terminu składania ofert w przypadku wpłynięcia pytań do opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli termin na odpowiedź będzie zagrożona.

10. Równoważność:

Zamawiający informuje, że w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej lub systemie referencji technicznych.

W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej lub systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zamawiający informuje, że ewentualne znaki towarowe użyte w opisach przedmiotu zamówienia służą jedynie określeniu podzespołu, natomiast użycie numerów katalogowych, nie wskazuje na

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

producenta danej części, ale pozwala odnaleźć informację o parametrach technicznych, umiejscowieniu oraz rodzaju mocowania. Użycia numerów katalogowych nie należy traktować jako wskazania źródła, ponieważ nie prowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców.

Zamawiający zastrzega, że gdziekolwiek w treści opisu przedmiotu zamówienia oraz opisach zawartych w załącznikach zapytania ofertowego zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do wskazanych, a więc odpowiedniki rynkowe o właściwościach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.

Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie, określają jedynie metody, klasę produktu, materiałów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. Równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników (w rozumieniu całkowicie zastępujących) w stosunku do metod, materiałów, technologii itp. opisanych za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

Zamawiający, wskazując kryteria równoważności, uznaje, iż zaoferowany asortyment będzie kompatybilny, nie wymagający zmian technicznych, do systemu, dla którego jest dedykowany oraz że będzie spełniał funkcje, do których jest przeznaczony.

11. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o., Adres: ul. Piekarska 7, 59-220 Legnica
Email: rejestracja@zdrowie.legnica.pl
- W „ZDROWIE” Sp. z o.o. powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - Adres e-mail: iodo@itpro.com.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

- a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie Zapytania ofertowego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
- b) w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia z administratorem;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zrealizowania celu, w jakim je pozyskano w tym przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych u administratora;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

12. Wykluczenia wykonawców:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835. **z postępowania o udzielenie zamówienia** publicznego, konkursu lub zapytania ofertowego, **wyklucza się:**

- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

Znak sprawy 6/W-17791/2023

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

d) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca musi posiadać status podmiotu niepowiązanego z Zamawiającym.

Kierownik NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o.

-// lek. med. Alicja Lisicka//-

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy